

Phileri kokkino

Vass4R14s426-430





Collection Vassal-Montpellier

1818Mtp1

10 A 117

4 fg 14 s 426-430 1-3


Fileri Kokkino

~~III Planche 60 A3~~

1818Mtp1

Fileri kokkino

10 A 117 n 1-3


















Désignation : Fileri kokkino

Clos Planche 10 Côté A N° 117 n 1-3

Vigueur 2

Charge :

Date de mâturité: 17. 9. 56

1.
2) vide
3 - 5

Pr. 0.

3e époque

---

Fileri Kokkino -

Désignation :

Clos Planche 10 Côté A N° 117

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 1. 9-1958 Pr=0

Charge :

s. ~~1~~

mort → ~~2~~

3 3

4 6

mort ~~5~~

---

Désignation : Fileri kokkino

Clos Planche 10 Côté A N° 117

Vigueur : 2

Charge :

le 12.9-59
P = 2

s. ~~1~~

~~2~~

3 2

4 8

~~5~~

---

Désignation : Phileri kokkinó

Clos VIII Planche 20 Rang A souche 3

Vigueur :

Date de Véraison : 11.8.64

Date de Maturité ~~Vendange~~ 16-9-64 +5

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16

Bl. - (Gr) - Rs - Rg - N. irrégulièrement coloré

Charge :

s 1 1 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 2 2 disc. - (sph) - ell. - Ov. -

s 3 0 Obov. - cyl. - fus.

s 4 1

s 5 5 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 (2) 3 4 5

Année 1957 Fileri kokkino

N° . . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . . Côté . . . 10 A 117 . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7/3 | | | | | | | |
| ~~1~~ | | | | | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 3 | | | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

I^e D le 7-3-57

Année 1959 Fileri Kokkino

N° .................... Planche ....10.A.117..... Côté ......................

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18.3 | | | | | | | |
| X ~~1~~ | | | | | | | | | |
| X ~~2~~ | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | 2 | | | | | | | |
| 4 | 4 | 2 | | | | | | | |
| X ~~5~~ | | | | | | | | | |

D le 18-3-59

Année : 1960

Nº . Fileri Kokkino . Planche . 10A117 . Côté . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8.3 | | | | | | | |
| ~~1~~ | | | | | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 3 | | | | | | | |
| 4 | 5 | 3 | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

D le 8-3-60x

Année : 1965

Emplacement ..VIII....20A3..... Désignation Phileri Kokkino............

| | Nombre total | DATES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27.3 | 1.4 | | | | | |
| 1 | 5 | 0 | 4 ( | | | | | |
| 2 | 5 | 2 | 4 ( | | | | | |
| 3 | 6 | 0 | 5 ( | | | | | |
| 4 | 4 | 2 | 3 ( | | | | | |
| 5 | 2 | 0 | 2 x | | | | | |

D le 30-3-65 +2

jaunisse comme par panachure

Filori Kokkino sou 1.3

Désignation :

VASSAL Planche 10 Côté A N° 117 Souche 1 2 (3) ~~4 5~~

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - entièrement fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1955

DHarre

Désignation :

VASSAL Planche 10 Côté A N° 117 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) par pubescence - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tinet 10-5-57

N° ordre

Désignation : Fileri Kokkino s. 1.-3

VASSAL Planche 10 côté 17 N° 117 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux (9).

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon (2) - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Rouquié 13.6.96
- Turet

S.1.3

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 10 côté 11 N° 114 souche 1. 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - Base
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch

28.6.56

N° ordre A 1-3

Désignation :

VASSAL Planche 10 côté 7 N° 117 souche 1 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

30 - 6 - 86 Rouquis

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 10 côté A N° 117 souche ① 2 ③ 4 5

morte

### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande ③ .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge ②
  partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

### PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° ③ .

Bonif 57

7-7-56

N° d'ordre A1-3

Désignation Tileri Kokkino

VASSAL planche 10 côté A N° 117 souche 1 2 3 4 5

<u>GRAPPE</u>

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

<u>BAIE</u> Photo.

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.

33
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

En Sept 71 : revue à saveur simple (Truel) mais le vin a été trouvé un peu musqué.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - légt musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

[illegible signature] 13-9-56

A. 1. 3

Dénomination ..Pitsai..Kokina..........................................

Planche ..10....... côté ..A.... Rang ..117.. souche 1-2-(3)-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..5-10.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Baniol
4-12-56

N° d'ordre : . . . . . . . . Désignation: Tileri Kokkino . .

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : . . . . Vas 10. R.11711.3 Vign. . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - (2) - (3).

9 - $L_1$/ L. . . . . . . . . . . . 1 - (2) - 3.

10 - $L_2$/ L. . . . . . . . . . . .(1) - 2.

11 - Lobes . . . . . . . . . . 1 - (3) - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . .(0) - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).

16 - Dents : Forme . . . . . ~~1~~ - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/ B. . . . . .(1) - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . .(1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . .(1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Pouquier